



**LÍNEA EUROPEA
CORREDERA MONORRIEL**

FICHA TÉCNICA



- Perfil de hoja antimanchas con cierre,
- Sistema de junquillos aptos para termopaneles de 4+12+4, 4+9+4, 3+12+3, y vidrios de 24 mm, 20 mm y 4 mm.
- Junquillos angulares y curvos disponibles
- Ranura para cremona estándar AXIS-13
Inclinación para facilitar el drenaje .
- Riel mosquitero embebido o empotrable,
- Burlete soldable en TPU insertado,

CERTIFICACIÓN

Nuestras ventanas, fueron sometidas a las más exigentes pruebas de resistencia a factores como el viento y lluvia en el laboratorio de ensayos del Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC. El desempeño técnico de nuestros sistemas, fue analizado en base a normas de ensayo nacionales e internacionales en un laboratorio inscrito en el Registro Oficial de Control Técnico de Calidad de Construcción del MINVU.



TRAMITANCIA TÉRMICA


La línea europea Corredera de American Termic posee **tramitancia térmica del marco (Uf) de 2,59 W/m²K**. Este valor refleja una **baja conductividad térmica del perfil**, resultado de su **geometría multicámara** y del uso de **PVC rígido no plastificado (uPVC)** con aditivos estabilizantes que mantienen sus propiedades físicas ante variaciones de temperatura y radiación UV.

Este rendimiento asegura el cumplimiento de los requisitos de **eficiencia energética** definidos por las normativas vigentes para **zonas térmicas intermedias y frías**.


Características técnicas principales:

- **Valor Uf (perfil):** 2,59 W/m²K
- **Material:** PVC rígido
- **Estructura:** Sistema multicámara de alta estanqueidad
- **Aplicación:** Cerramientos exteriores en viviendas y edificaciones de uso público
- **Compatibilidad:** Doble vidriado hermético de espesor 22mm

PERFILES




Marco arquitrabe monorriel
100SN1101




Marco monorriel
100SN1081




Marco arquitrabe doble con mosquitero
100SN1120




Marco arquitrabe doble riel
100SN1110




Marco doble riel
100SN1090




Hoja Ventana
100SN2001




Travesaño
100SN3001




Hoja mosquitero
100SN5730




Traslapo
100SN5740




Riel mosquitero
100SN5720




Cubierta marco monorriel
100SU6050



Marco arquitrabe doble con mosquitero
100SU6060




Junquillo cristal de 4 mm
100SU4081



Junquillo panel de 20 mm
100SU4051



Junquillo panel de 24 mm
100SU4001



Junquillo cristal de 4 mm
100SU4191



Junquillo panel de 20 mm
100SU4151



Junquillo panel de 24 mm
100SU4131



American Termic Spa
Tacna 01168
Temuco
www.americantermic.cl